

Valvola a spillo flangiata Tipo NV04



Descrizione:

Le valvole a spillo vengono utilizzate nelle applicazioni industriali quando è necessario controllare con precisione un fluido o dosare con precisione la portata.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi sia neutri che non neutri**
- Regolazione precisa del fluido
- Con volantino

Attacco:

DN15, DN20, DN25

Struttura:

con volantino

Pressione

0 – 40 bar

Struttura:

Materiale corpo superiore:

Materiale stelo:

Materiale corpo con flangia:

Materiale guarnizione:

Materiale volantino:

Temperatura:

Pressione:

design compatto con flangia DIN EN 1092-1 11 Form B

acciaio inox 1.4571 / AISI 316Ti

acciaio inox 1.4571 / AISI 316Ti

acciaio inox 1.4571 / AISI 316Ti

PTFE


plastica

-20°C fino a max. +250°C


0 fino a max. 40 bar

Riduzioni di pressione ad alte temperature:

Temperature	50°C	100°C	200°C	300°C	400°C
Riduzione di pressione	6%	15%	37%	60%	84%




Dimensioni:



DN	Attacco	PN	L	L1	L2	f1	F	S1	U	Portata	Peso
mm	Flangia	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	[m³/h]	kg
7	DN15	40	132	60	85	2	63	30	12	0,66	1,95
9	DN20	40	151,4	70	105	2	63	35	5	1,31	2,94
12	DN25	40	176	100	125	2	90	45	10	2,2	4,20

Materiali:



Pos.	Componente	Materiale
1	Corpo con flangia	acciaio inox 1.4571 / AISI 316Ti
2	O-ring di tenuta	acciaio inox 1.4571 / AISI 316Ti
3	Stelo	acciaio inox 1.4571 / AISI 316Ti
4	Corpo superiore	acciaio inox 1.4571 / AISI 316Ti
5	Dado	acciaio inox 1.4571 / AISI 316Ti
6	Tenuta sede	acciaio inox 1.4571 / AISI 316Ti
7	Guarnizione	PTFE
8	Boccola	acciaio inox 1.4571 / AISI 316Ti
9	Volantino	plastica
10	Dado esagonale	acciaio inox 1.4571 / AISI 316Ti

Codice articolo:

Tipo	Materiale	Azionamento	Diametro nominale
NV04	00 – acciaio inox	00 – con volantino	03 – DN15 04 – DN20 05 – DN25
Esempio Nr. NV04000004:			
NV04	00	00	04

Codice articolo: NV04000004
Valvola a spillo flangiata
Materiale:acciaio inox
Azionamento: volantino
Diametro nominale: DN20

Le immagini riportate sono simili all’originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.